



De normgegevens van de STCC-3 worden besproken in onderstaand artikel dat gratis gedownload kan worden via www.neurocom.be

Paemeleire, F., Daeyaert, L. & Lambrecht, W. (2015). De ScreeningTest voor Cognitie en Communicatie (STCC): focus op de woordvloeiendheidstaken. *Logopedie*, 28(3), 37-48.

Figuur 1. Boxplot waarbij scores van de normale proefgroep op de STCC-3 per opleidingsniveau zijn weergegeven.




Figuur 2. Boxplot waarbij scores van de normale proefgroep op de STCC-3 per leeftijdsgroep zijn weergegeven.



Tabel 1. Overzicht van het aantal personen uit de normale proefgroep dat een bepaald aantal fouten maakte op de STCC-3 (score tussen haakjes is het %).

Aantal fouten	0	1	2	3	4	5	6	7	11
Zelfcorrecties	223 (72%)	64 (21%)	19 (6%)	4 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Regelfouten	228 (74%)	57 (18%)	17 (5%)	6 (2%)	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0%)	0 (0%)
Wisselfouten	237 (76%)	55 (18%)	13 (4%)	4 (1%)	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Herhalingen	61 (20%)	86 (28%)	79 (25%)	52 (17%)	20 (6%)	5 (2%)	4 (1%)	1 (0%)	1 (0%)

Figuur 3. Overzicht per leeftijdsgroep van het gemiddeld aantal fouten op de STCC-3.



Bijlage 2: Normeringsgegevens STCC-2 en STCC-3

	STCC-2	STCC-3
Gemiddelde	9,86	12,88
Mediaan	10	13
Minimum	1	2
Maximum	10	15
Standaarddeviatie	0,764	1,792
Percentiel 10	10	11
Percentiel 20	10	12
Percentiel 30	10	12
Percentiel 40	10	13
Percentiel 50	10	13
Percentiel 60	10	14
Percentiel 70	10	14
Percentiel 80	10	14
Percentiel 90	10	15
Percentiel 100	10	15